

Dar a luz após cesariana

### PARABENS PELA SUA GRAVIDEZ!

Este livro é para as mulheres que estão grávidas, mas que tiveram cesariana na gravidez anterior.

Desde que você teve cesariana com o seu último parto agora você tem duas opções quanto a forma de dar a luz a este bébê: Algumas mulheres planejam ter outra cesariana (chamada uma repetição cesárea ou prevista), enquanto outras planejam ter vaginal (chamado um parto vaginal após cesariana ou VBAC).

Fazer a escolha de como o seu bêbê nasce é algo que cada mulher tem que decidir por si mesma. Pode levar tempo em entender o que você quer, as necessidades da sua familia, e os riscos e beneficios de cada opção. Se tiver qualquer pergunta sobre este folheto, fala com a sua enfermeira, enfermeira practicante, médico ou parteira.



### Em geral

- Um VBAC com sucesso (parto vaginal após cesariana) tem menos risco para a mãe e o bêbê.
- Um VBAC planeado sem sucesso (querendo dizer tentou o parto vaginal mas acabou por ter cesariana) tem maior risco.
- Uma repetição cesárea (querendo dizer planeada todo o tempo), o risco é moderado.

Para muitas mulheres, o VBAC é uma opção segura e sua chance de ter um bêbê no Boston Medical Center, 70 de 100 mulheres que escolhem o VBAC são bem sucedidos. A nossa taxa de VBAC no BMC e uma das mais altas na área!

# Porque escolher o plano de ter o VBAC ? (parto vaginal após cesariana)

- Evitar ter grande cirurgia abdominal e riscos associados com cirrurgia.
- Rápida recuperação e menor permanência hospitalar
- Menos chance de ter problema com a forma como a placenta atribui durante a sua próxima gravidez.
- Menos chance de infecção, coágulos, ou febre pós-parto
- Você começa a segurar o bêbê e começa a mamentar mais cedo
- Reduz o risco de problemas respiratórios após nascimento
- Maior probabilidade de parto vaginal na gravidez futura.

# Porque as mulheres escolhem para ter uma cesariana?

- Ser capaz de planificar a data e o tempo do nascimento a tempo.
- · Saber o que esperar da cirurgia.
- Má experiência durante a gravidez anterior ao tentar dar a luz vaginalmente, medo de ter uma experiência semelhante.
- Evitar os trabalhos e os riscos associados com parto vaginal após cesariana.
- Evitar a chance de ir através do trabalho de parto e ainda precisar de uma cesariana

## Garantindo o seu apoio e segurança independentemente da opção escolhida.



- Equipe altamente qualificada de enfermeiras parteiras e médicos que trabalham em conjunto para garantir a segurança de você e de seu bêbê.
- Médicos e cirurgicos de anestesia estão sempre disponível no hospital para realizar uma repetição cesárea se necessário
- A nossa recomendação para o seu cuidado durante a gravidez e o seu parto são baseados numa das melhores pesquisas dispoíivel.
- Uma irmã de nascimento estará la para apoiar-la em trabalho de parto, se você perguntar por uma durante a consulta prenatal.
- Aulas de educação de nascimento da criança estão disponiveis no hospital várias vezes por mês.

# Quando é que o VBAC (parto vaginal após cesariana) é bem sucedido?

- Se você tiver um parto vaginal anterior
- Se o seu trabalho de parto começar por si próprio.
- Se você estiver num trabalho de parto activo (querendo dizer estiver a ter contrações fortes e o cervix estiver aberto) quando vier ao hospital:
- · Você quer ter um parto vaginal
- · Não ter tido mais do que duas cesarianas
- Estar com menos de 40 semanas grávida
- O peso do seu bêbê for estimado em menos de 4.000gramas (8 libras e 13 onces).
- Bom trabalho de parto e controle de dor.
- Ter um peso médio
- A sua cesariana não foi feita por causa da forma do osso do quadril.

# Quando é que o VBAC (parto após cesariana) pode ser menos sucedido?



- Nunca teve um parto vaginal
- Precisar de medicamentos para começar o trabalho de parto.
- Ter mais de 35 anos de idade
- Menos de 18 meses desde da sua ultima cesariana.
- Não ter certeza sobre um parto vaginal.
- O peso do seu bêbê estimado para pesar mais do que 4,000 gramas (8 libras e 13 onces)
- Você é admitido no inicio do trabalho (ou seja suas contraccções não são muito forte e o colo do útero não muito aberto)
- Esta acima de peso.
- Não ter um bom apoio ou controle da dor.
- Ter mesmo problema que a levou a cesariana anterior

## Riscos do VBAC (parto apos cesariana).

- Há um aumento de chance de infecção após o parto ter começado ( e você não deu a luz vaginal bem sucedido).
- Há um pequeno risco de que a cicatriz de sua cesariana poderia abrir durante o parto. Isto é chamado de ruptura uterina.
- Se ocorrer uma ruptura uterina voce precisaria de uma cesariana.
- Se ocorrer uma ruptura uterina ha uma chance maior que o utero sera removido para parar a hemorroagia intensa, e voce nao seria capaz de ter mais criancas.
- Se ocorrer uma ruptura uterina há uma chance de 1 em 1.000 que o bêbê terá uma lesão cerebral ou pode morrer.

A chance que poedria ter ter ruptura uterina e menos que 1 em 100 (querendo dizer que para cada 100 mulheres que VBAC, 1 tem o risco de ruptura de cesariana)

### Riscos da cesariana

#### Para a mãe:


- A cesariana e uma cirurgia grande e por isso tem riscos relacionados incluindo:
  - Infecção.
  - Hemorrogia grave pode provocar a remosão do útero e você não seria capaz de ter mais filhos.
  - Coágulos de sangue que podem bloquear os vasos em seus pulmões e pernas.
  - Bloqueios dos seu intestino das cicatrizes da cirurgia.
  - Dor intensa de longa duração
  - Uma internação hospitalar mais longo e maior risco de ter que voltar para o hospital.
- Ligação atrasada e amamentação tornando o bêbê menos provável de ser amamentado.

### Para bêbê:

- Tendo dificuldade de respirar no momento de nascimento.
- Corte menor durante a cirurgia.

#### Gravidez futura:

- · Aumento de risco de ruptura uterina.
- Aumento de risco de gravidez fora do útero.
- · Aumento de risco do crescimento da placenta num local anormal.
- Problemas após nascimento levando a sangramento intenso que poderia leavar a remoção do útero.





## Dicas para ter uma cesariana seguira

- Receber antibióticos no momento da cesariana para diminuir a infecção ( esta é uma práctica padrão (standard) no BMC, e não algo que precisa perguntar.
- Levantar e andar o mais rápido possivel depois da ceasariana .
- Verifique se a sua dor está bem controlada depois da cesariana.
- Manter as pessoas de apoio antes, durante e depois da cirurgia.
- Muita ajuda em casa.
- Manter o seu bêbê consigo depois do nascimento, começar pelea pele e amammentação logo que possivel se esse é o seu plano
- Procura ajuda com amamentação se precisar.

### Dicas para ter um VBAC bem sucedido

- Evitar subir muito de peso durante a sua gravidez
- Fazer exercicios regular e ter um estilo de vida saudavel.
- Atender aulas de dar a luz a criança.
- Seleccionar um providor de prenatal que apoia a sua decisão de tentar a VBAC
- Ter uma pessoa de apoio ou uma irma de nascimento.
- Se o bébé não esta de cabeça para baixo, discute se é posivel ter um médico que possa virar o bébé em torno para fora .
- Tentar esperar pelo trabalho de parto iniciar por si próprio
- Ir para o hospital quando esta tendo contrações fortes e frequentes.
- · Realmente acreditar que você tem um parto vaginal.
- Ter bom controle da dor quando você está em trabalho de parto.
- Se você está frustrado com empurar pondo um ponto final e razoável, se você chergar a esse ponto em seguida pode decidir se você quiser em ir mais longe.
- Se não for uma emergência faz perguntas, se uma cesariana for sugerido para você seja paciente.

# Se o plano de VBAC que pode esperar durante a sua estadia no hospital?

- Se perguntarem para assinar um termo de consentimento informando que você entende os riscos e bebeficios de tentar um VBAC, e que voce quer tentar ter um parto vaginal.
- Você vai conhecer um anestesiologista para discutirem se voce quer ou não uma epidural ( a sua opção para medicamentos de dor durante o parto nao sao diferentes porque voce teve uma cesariana anteriormente)
- Se o seu cervix não estiver muito aberto um balão foley cervical pode ser colocado no seu cervix para ajudar a começar o seu trabalho do parto.
- Ou é dado o pitocin através do IV (soro) para ajudar a começar o seu trabalho de parto
- As suas contrações e a frequência cardiaca do bébé será monitorizado o tempo inteiro no trabalho de parto.
- Um parto vaginal após cesárea planejada não é uma garantia de que você vai evitar mais uma cesariana.

Um parto vaginal apos cesarea planejada nao garante de que voce vai evitar outra cesariana.







One Boston Medical Center Place Boston, MA

> Telefone: 617-414-2000 BMC.org/obgyn