

Phẫu thuật Triệt sản Sau sinh



Triệt sản là một hình thức kiểm soát sinh sản an toàn. Biện pháp này có hiệu quả vĩnh viễn, có nghĩa là nó không thể được hoàn tác. Khi quý vị phẫu thuật (triệt sản) sau sinh, cả hai ống dẫn trứng sẽ được cắt bỏ. Các ống này không thể được đặt lại trong tương lai.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi phẫu thuật triệt sản sau sinh?

Nếu quý vị sinh thường:

- Quý vị có thể tiến hành phẫu thuật sau khi sinh con, đôi khi cùng ngày hoặc tối đa hai ngày sau khi sinh.
- Ca phẫu thuật được thực hiện trong phòng mổ.
- Một vết cắt (rạch) dài 3-4cm được thực hiện ở trên hoặc dưới rốn.
- Cả hai ống dẫn trứng đều bị cắt bỏ.
- Vết mổ được đóng lại bằng chỉ tự tiêu.
- Quá trình phẫu thuật sẽ diễn ra trong khoảng 30 phút.

Nếu quý vị sinh mổ (mổ lấy thai):

- Các ống này có thể được lấy ra sau khi em bé được sinh ra.
- Quý vị không cần phải phẫu thuật (rạch).
- Ca phẫu thuật sẽ kéo dài hơn khoảng 10 phút khi ống dẫn trứng được đưa ra ngoài.

Thuốc gì được sử dụng để giảm đau nếu tôi triệt sản sau sinh?

- Biện pháp gây tê ngoài màng cứng hoặc tủy sống sẽ được sử dụng. Đây là một mũi tiêm vào sau lưng.
- Quý vị sẽ tỉnh táo trong cuộc phẫu thuật.
- Quý vị có thể cảm thấy bị kéo hoặc cảm nhận áp lực nhưng không cảm thấy đau.
- Đôi khi chúng tôi cần áp dụng biện pháp gây mê toàn thân, nghĩa là quý vị sẽ ngủ với một ống hỗ trợ thở, nhưng việc đó không phổ biến lắm.
- Quý vị có thể dùng Ibuprofen và Tylenol để giảm đau. Một số người cần thuốc gì đó mạnh hơn và họ có thể dùng thuốc narcotic.

Thông tin thêm

Lợi ích của triệt sản sau sinh là gì khi cả hai ống dẫn trứng đều được cắt bỏ (cắt bỏ vòi trứng)?

Triệt sản bằng cách cắt bỏ ống dẫn trứng có thể tránh thai gần như 100%.

Loại bỏ cả hai ống dẫn trứng là biện pháp tránh thai tốt hơn so với các phương pháp cũ như cắt bỏ một đoạn ống hoặc đặt kẹp hay băng trên ống.

Nó có thể làm giảm nguy cơ phát triển ung thư buồng trứng trong tương lai.

Những rủi ro của việc triệt sản bằng phẫu thuật cắt bỏ ống dẫn trứng là gì?

Có rất ít nguy cơ chảy máu, nhiễm trùng và các biến chứng phẫu thuật khác.

Có một khả năng nhỏ là bác sĩ phẫu thuật không thể loại bỏ cả hai ống một cách an toàn. Nếu điều này xảy ra, một phần của mỗi ống có thể bị loại bỏ hoặc việc phẫu thuật có thể không được thực hiện.

Bác sĩ phẫu thuật sẽ giải thích chính xác điều gì đã xảy ra và liệu quý vị có cần sử dụng biện pháp khác để ngừa thai hay không.

Việc cắt bỏ ống dẫn trứng có làm thay đổi kinh nguyệt của tôi không?

Việc cắt ống không làm thay đổi kinh nguyệt của quý vị.

Nếu quý vị đang sử dụng biện pháp tránh thai bằng nội tiết tố và sau đó ngừng lại sau khi cắt bỏ ống dẫn trứng, quý vị có thể nhận thấy những thay đổi trong kỳ kinh của mình.

Nếu tôi quyết định muốn mang thai sau khi cắt bỏ ống dẫn trứng thì thế nào?

Phẫu thuật này không thể khôi phục. Quý vị sẽ cần phải sử dụng phương pháp IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) để mang thai. Phương pháp này sẽ tốn khoảng 10.000 đô la và là biện pháp xâm lấn.

Quý vị chỉ nên phẫu thuật triệt sản nếu chắc chắn không muốn sinh thêm con.

Các lựa chọn kiểm soát sinh sản khác là gì nếu tôi không muốn triệt sản sau sinh?

Có rất nhiều lựa chọn kiểm soát sinh sản!

Một số biện pháp tránh thai có hiệu quả gần như tương tự với triệt sản.

Ngoài ra còn có một Thủ thuật triệt sản vĩnh viễn cho nam giới được gọi là thắt ống dẫn tinh. Bác sĩ hoặc nữ hộ sinh của quý vị có thể trao đổi với quý vị nhiều hơn về những lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Tôi nên làm gì nếu muốn triệt sản sau sinh?

Nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ của quý vị!

Quý vị có thể phải ký một vài giấy tờ trước ngày đến hạn. Nhà cung cấp của quý vị sẽ giúp đỡ quý vị.